

AVIS d'APPEL PUBLIC à la CONCURRENCE



1. **COLLECTIVITE CONTRACTANTE** : VILLE de MURET - 31600
2. **POUVOIR ADJUDICATEUR** : Monsieur le MAIRE
3. **OBJET de la CONSULTATION** : **FOURNITURE et INSTALLATION d'un SYSTEME de GESTION ELECTRONIQUE DES CLEFS de VEHICULES (Armoires – logiciel)**
 - ✓ **Tranche Ferme** : armoire à clés pour le CTMP
 - ✓ **Tranche Conditionnelle 1** : Armoire à clés pour l'Espace EJS
 - ✓ **Tranche Conditionnelle n° 2** : Armoire à clés pour l'Hôtel de VILLE

VARIANTES & OPTIONS OBLIGATOIRES & POSSIBLES

4. **PROCÉDURE de PASSATION** : Procédure Adaptée Ouverte (Art 28 CMP) MAPA2010/056 F
5. **CRITÈRES** de Sélection des Candidatures et d'Attribution des Marchés :

Agrément des Candidatures sous réserve de :

- régularité de la situation juridique administrative, fiscale et sociale,
- posséder les capacités techniques et financières – les compétences et l'expérience professionnelles,
- fournir une attestation d'assurance R.C et R.P en cours de validité -

Offres :

- Prix (60 %)
- Valeur technique de l'offre (voir RC) (40 %)

6. RETRAIT des DOSSIERS :

- ➔ **Service des Marchés Publics : demande écrite par Fax au 05 61 51 95 41 –**
- ➔ **Retrait sur le site : <https://marches-publics-ville-muret.omnikles.com/>**

7. **DELAI d'EXECUTION** : **Tranche Ferme, le délai impératif de mise en service est fixé au plus tard le mardi 1^{er} Février 2011**
8. **Forme juridique du groupement éventuel des opérateurs économiques** : Si groupement, il sera solidaire.
9. **MODALITES de FINANCEMENT et de PAIEMENT** : Financement sur Budget Principal de la Ville, Section Fonctionnement (fonds propres) - Règlement par mandats administratifs en 30 Jours maximum
10. **Instance chargée des procédures de recours** : Tribunal Administratif de Toulouse - 68, rue Raymond IV - B.P. 7007 - 31068 Toulouse Cedex, Tel : 05-62-73-57-57, télécopieur : 05-62-73-57-40.
11. **DATE LIMITE DE RÉCEPTION des OFFRES** : Lundi 13 décembre 2010 - 10 heures –
12. **DATE d'ENVOI de la PUBLICATION** : Mardi 23 novembre 2010